

novaluce.com.ar

Casa Country



NOVALUCCE
LIGHT DESIGN

novaluce.com.ar



NOVALUCCE
LIGHT DESIGN

Casa Country



NOVALUCCE
LIGHT DESIGN

03.
CASA
COUNTRY



COLGANTES DECORATIVOS

Luminaria Colgante E27

MOON

Colgante E27

Luminaria Colgante para lámpara E27 de acero perforado. Provisto de accesorios para su colocación.

Cuerpo: Acero pintado.
Lámpara: 1xE27
Flujo Aprox: 1650lm
Código: 100623
Color: Negro y dorado




DONE

Colgante E27

Luminaria Colgante para lámpara E27. Provisto de accesorios para su colocación.

Cuerpo: Acero pintado.
Lámpara: 1xE27
Flujo Aprox: 1650lm
Código: 100616
Color: Gris y dorado



03.
CASA
COUNTRY



COLGANTES DECORATIVOS

Luminaria Colgante E27

HAMPER

Colgante E27

Luminaria Colgante para lámpara E27 con base de concreto y rejilla de acero. Provisto de accesorios para su colocación.

Cuerpo: Acero, concreto.
Lámpara: 1xE27
Flujo Aprox: 1650lm
Código: 100608
Color: Negro y gris




ROPE

Colgante E27

Luminaria Colgante para lámpara E27 con base de acero y pantalla de cuerda de cáñamo. Provisto de accesorios para su colocación.

Cuerpo: Acero y cuerda de cáñamo.
Lámpara: 1xE27
Flujo Aprox: 1650lm
Código: 100629
Color: Marrón



03.
CASA
COUNTRY

COLGANTES DECORATIVOS

Luminaria Colgante LED

SAILING

Colgante LED

Luminaria Colgante de LED de aluminio con difusor acrílico texturado de 43W. Provisto de accesorios y caja porta equipo.

Cuerpo: acero y acrílico.



Pot.: 43W

Flujo: 3000 Lm

Color: 2800°K

Terminación: Cromado

Código: 100699



03.
CASA
COUNTRY

COLGANTES DECORATIVOS

Luminaria Colgante LED

PIATTO

Colgante LED

Luminaria Colgante de LED de aluminio con difusor acrílico de 21W. Provisto de accesorios y caja porta equipo.

Cuerpo: Acero, aluminio y acrílico.


Pot.: 21W

Flujo: 1414 Lm

Color: 2800°K

Terminación: Blanco

Código: 100670



WINGS

Colgante LED

Luminaria Colgante de LED de 20W de aluminio con brazos difusores acrílicos. Provisto de accesorios y caja porta equipo.

Cuerpo: Acero cromado y acrílico.


Pot.: 20W

Flujo: 1365 Lm

Color: 2800°K

Terminación: Cromado

Código: 100667



03.
CASA
COUNTRY

COLGANTES DECORATIVOS

Luminaria Colgante LED

BLEB

Colgante LED

Luminaria Colgante de LED de aluminio con difusores de vidrio transparente de 28W. Provisto de accesorios y caja porta equipo.

Cuerpo: Acero, aluminio y vidrio.

Pot.: 7x4W

Flujo: 2100Lm

Color: 2800°K

Terminación: Cromado

Código: 100683



INFINITY

Colgante LED

Luminaria Colgante de LED de 31W de aluminio con difusor de policarbonato. Provisto de accesorios y caja porta equipo.

Cuerpo: Acero cromado, aluminio, policarbonato.



Pot.: 31W

Flujo: 2170 Lm

Color: 2800°K

Terminación: Cromado

Código: 100686



03.
CASA
COUNTRY

PANELES DECORATIVOS

Paneles LED

KIND

Embutido Deco

Panel LED empotrable de aluminio inyectado con difusor de vidrio.
Rendimiento lumínico de 90lm/W.

CRI: >80

Difusor: Vidrio

Cuerpo: Aluminio Inyectado, Vidrio


Temp. de color (°K): 4000/6500°K

Conexión: AC 220 V

Modelos: 112 (12W)

118 (18W)

Medidas (AxB) /C: Ø160x34 mm/Ø130mm
Ø200x34 mm/Ø170mm



03.
CASA
COUNTRY

EMBUTIDOS CARDÁNICOS

Spot para AR 111


C-100

Embutido Deco

Spot cardánico cuadrado
para lámpara Ar 111 LED.**Cuerpo:** Aluminio Inyectado
Zócalo y Lámp. recomendada: Gu10 LED

R-100

Embutido Deco

Spot cardánico redondo
para lámpara Ar 111 LED.**Cuerpo:** Aluminio Inyectado
Zócalo y Lámp. recomendada: Gu10 LED

03.
CASA
COUNTRY

LUMINARIAS DE DESTAQUE

Spot microicos

OL 01

Embutido Deco

Spot redondo para lámpara
dicroica LED GU10.

Cuerpo: PC
Color: Blanco
Código: 16479



OL 02

Embutido Deco

Spot redondo asimétrico para
lámpara dicroica LED GU10.

Cuerpo: PC
Color: Blanco
Código: 16480



OL 03

Embutido Deco

Spot redondo para lámpara
dicroica LED GU10 de
embutición profunda.

Cuerpo: PC
Color: Blanco
Código: 16481



OL 04

Embutido Deco

Spot redondo para lámpara
dicroica LED GU10 móvil.

Cuerpo: PC
Color: Blanco
Código: 16482



03. CASA COUNTRY

OL 05

Embutido Deco

Spot redondo para lámpara
dicroica LED GU10.

Cuerpo: PC
Color: Blanco
Código: 16483



OL 06

Embutido Deco

Spot redondo para lámpara
dicroica LED GU10.

Cuerpo: PC
Color: Blanco
Código: 16484



LUMINARIAS DE DESTAQUE

Spot dicroicos

OL 07

Embutido Deco

Spot cuadrado para lámpara
dicroica LED GU10 de
embutición profunda.

Cuerpo: PC
Color: Blanco
Código: 16485



OL 09

Embutido Deco

Spot redondo para lámpara
dicroica LED GU10 de
embutición profunda.

Cuerpo: PC
Color: Blanco
Código: 16487



OL 08

Embutido Deco

Spot cuadrado para lámpara
dicroica LED GU10 de emb.
profunda asimétrico.

Cuerpo: PC
Color: Blanco
Código: 16486





OL 10

Embutido Deco

Spot redondo para lámpara
dicroica LED GU10 de emb.
profunda asimétrico.

Cuerpo: PC
Color: Blanco
Código: 16488



03.
CASA
COUNTRY

LUMINARIAS DE DESTAQUE

Spot dicroicos

OL 11

Embutido Deco

Spot cuadrado para lámpara dicroica LED GU10.

Cuerpo: PC
Color: Blanco
Código: 16489

OL 12

Embutido Deco

Spot rectangular para dos lámparas dicroicas LED GU10.

Cuerpo: PC
Color: Blanco
Código: 16490

OL 13

Embutido Deco


Spot rectangular para tres lámparas dicroicas LED GU10.

Cuerpo: PC
Color: Blanco
Código: 16491

OL 14

Aplicado Deco

Aplicado cuadrado para lámpara dicroica LED GU10.

Cuerpo: PC
Color: Blanco
Código: 16492

03.
CASA
COUNTRY

BAJO ALACENA

Listones LED interconectables

Listón interconectable

Bajo Alacena

Listón bajo alacena LED interconectable.
*Ensamble hasta cinco unidades de la misma potencia.

Vida Útil: 20,000hs
Cuerpo: PC
Frente: Vidrio templado
Color: Blanco
Temperatura de color: 4000/6500°K
Conexión: 220V
IP: 20
Rendimiento: 80lm/W
Potencia/Lúmenes: 4W: 320lm
 8W: 640lm
 12W: 960lm
 16W: 1280lm
Medidas (AxBxC): 310x33x20 mm
 572x33x20 mm
 872x33x20 mm
 1172x33x20 mm



03.
CASA
COUNTRY

LÁMPARAS DE FILAMENTO DE LED

Tecnología LED

ST 58

Potencia: 8W
 Casquillo: E27
 Temperatura: 3000°K
 Lúmenes: 750Lm



ST 64

Potencia: 8W
 Casquillo: E27
 Temperatura: 3000°K
 Lúmenes: 750Lm



G95

Potencia: 8W
 Casquillo: E27
 Temperatura: 2700°K
 Lúmenes: 750Lm



A 19

Potencia: 8W
 Casquillo: E27
 Temperatura: 3000°K
 Lúmenes: 750Lm



G45

Potencia: 2/4W
 Casquillo: E27
 Temperatura: 2700°K
 Lúmenes: 150/350Lm



C35

Potencia: 4W
 Casquillo: E14
 Temperatura: 2700°K
 Lúmenes: 350Lm



03.
CASA
COUNTRY



APLIQUES DE PARED

Direccionales de exterior

BL01

Unidireccional

Cuerpo: Aluminio inyectado
Difusor: Policarbonato
Lámpara: 1xGu10
Flujo promedio: 600lm
IP: 54



BL02

Bidireccional

Cuerpo: Aluminio inyectado
Difusor: Policarbonato
Lámpara: 2xGu10
Flujo promedio: 1200lm
IP: 54



BL03

Unidireccional





Cuerpo: Aluminio inyectado
Difusor: Policarbonato
Lámpara: 1xGu10
Flujo promedio: 600lm
IP: 54



BL04

Bidireccional

Cuerpo: Aluminio inyectado
Difusor: Policarbonato
Lámpara: 2xGu10
Flujo promedio: 1200lm
IP: 54



APLIQUES DE PARED

Direccionales de exterior GU10

B105

Unidireccional

Cuerpo: Aluminio inyectado
Difusor: Policarbonato
Lámpara: Gu10
Flujo promedio: 600lm
IP: 44



B117

Unidireccional

Cuerpo: Aluminio inyectado
Difusor: Policarbonato
Lámpara: 1xGu10
Flujo promedio: 600lm
IP: 54



B121

Unidireccional

Cuerpo: Aluminio inyectado
Difusor: Policarbonato
Lámpara: 1xGu10
Flujo promedio: 300lm
IP: 54



B122

Bidireccional

Cuerpo: Aluminio inyectado
Difusor: Policarbonato
Lámpara: 2xGU10
Flujo promedio: 600lm
IP: 54



B118

Bidireccional

Cuerpo: Aluminio inyectado
Difusor: Policarbonato
Lámpara: 2xGu10
Flujo promedio: 1200lm
IP: 54



B131

Bidireccional

Cuerpo: Aluminio inyectado
Difusor: Policarbonato
Lámpara: 2xGu10
Flujo promedio: 1200lm
IP: 54
 *Con sensor de movimiento.



B123

Unidireccional



Cuerpo: Aluminio inyectado
Difusor: Policarbonato
Lámpara: 1xGu10
Flujo promedio: 300lm
IP: 54



B124

Bidireccional

Cuerpo: Aluminio inyectado
Difusor: Policarbonato
Lámpara: 2xGU10
Flujo promedio: 600lm
IP: 54



03.
CASA
COUNTRY



APLIQUES DE PARED

Direccionales de exterior E27 y LED

BI05

Bidireccional

Cuerpo: Aluminio inyectado
Difusor: Vidrio
Lámpara: E27
Pot. Max: 40W
Flujo promedio: 2900lm
IP: 44



BI07

Unidireccional

Cuerpo: Aluminio inyectado
Difusor: Policarbonato
Led: 12W
Flujo: 400lm
Temp: 2700°k
IP: 44



BI08

Unidireccional





Cuerpo: Aluminio inyectado
Difusor: Vidrio
Led: 10W
Temp: 2700°k
Flujo: 400lm
IP: 44



BI09

Bidireccional

Cuerpo: Aluminio inyectado
Difusor: Policarbonato
Led: 9W
Temp: 2700°k
Flujo: 300lm
IP: 54



APLIQUES DE PARED

Direccionales de exterior LED

BI10

Unidireccional

Cuerpo: Aluminio inyectado
Difusor: Vidrio
Led: 5W
Flujo: 300lm
Temp: 2700°k
IP: 44



BI20

Bidireccional

Cuerpo: Aluminio inyectado
Difusor: Vidrio
Led: 10W
Flujo: 300lm
Temp: 2700°k
IP: 44



BI14

Bidireccional

Cuerpo: Aluminio inyectado
Difusor: Vidrio
Led: 6W
Flujo: 250lm
Temp: 2700°k
IP: 44



BI15

Bidireccional

Cuerpo: Aluminio inyectado
Difusor: Vidrio
Led: 6W
Flujo: 250lm
Temp: 2700°k
IP: 44



BI12

Unidireccional

Cuerpo: Aluminio inyectado
Difusor: Vidrio
Led: 5W
Temp: 2700°k
Flujo: 300lm
IP: 44



BI13

Cuadireccional

Cuerpo: Aluminio inyectado
Difusor: Vidrio
Led: 12W
Temp: 2700°k
Flujo: 400lm
IP: 54



BI16

Cuadireccional




Cuerpo: Aluminio inyectado
Difusor: Vidrio
Led: 12W
Temp: 2700°k
Flujo: 400lm
IP: 44



HOPE

Unidireccional

Cuerpo: Aluminio inyectado
Difusor: Vidrio
Led: 12W
Temp: 2700°k
Flujo: 400lm
IP: 44



03.
CASA
COUNTRY

PROYECTORES LED

Tecnología LED

P-10/20/30/50W

Proyectores LED

Vida Útil: 30.000hs

Cuerpo: PC resistente a la intemperie

Frente: Vidrio templado

Color: Blanco y negro / Negro

Temperatura de color (K): 4000/6500°K

Conexión: 220V

IP: 65

Rendimiento: 85lm/W.

Potencia/Lúmenes: 10W: 850lm

20W: 1700lm

30W: 2250lm


50W: 4250lm

Medidas (AxBxC): 10W: 170x155x40 mm

20W: 170x155x40 mm

30W: 230x195x40 mm

50W: 300x245x40 mm



03.
CASA
COUNTRY



PROYECTORES LED

Tecnología LED

P-70/100W

Proyectores LED

Vida Útil: 30.000hs

Cuerpo: PC resistente a la intemperie

Frente: Vidrio templado


Color: Blanco y negro / Negro

Temperatura de color (K): 6500°K

IP: 65

Potencia/Lúmenes: 70W: 5950lm
100W: 8500lm

Medidas (AxBxC): 70W: 300x220x36 mm
100W: 390x290x36 mm



03.
CASA
COUNTRY



PROYECTORES LED

Tecnología LED

A-10/20/30/50/100W

Proyectores LED

Vida Útil: 30.000hs

Cuerpo: Aluminio inyectado

Frente: Vidrio templado

Color: Negro

Temperatura de color (K): 6500°K

Conexión: 220V

IP: 65

Rendimiento: 85lm/W.

Potencia/Lúmenes: 10W: 850lm

20W: 1700lm

30W: 2250lm

50W: 4250lm

100W: 8500lm

Medidas (AxBxC): 10W: 103x83x24 mm


20W: 124x100x24 mm

30W: 159x122x26 mm

50W: 206x160x34 mm

100W: 270x210x34 mm

*Consultar por potencias mayores: 150/200/250W.



03.
CASA
COUNTRY




PROYECTORES LED

Tecnología LED

P-20W Sensor Mov.

Proyectores LED

Vida Útil: 30.000hs
Cuerpo: PC resistente a la intemperie
Frente: Vidrio templado
Color: Blanco y negro
Temperatura de color: 6500°K
IP: 65
Potencia/Lúmenes: 20W: 1700lm
Medidas (AxBxC): 170x155x40 mm



P-20/50W RGB

Proyectores LED

Vida Útil: 30.000hs
Cuerpo: PC resistente a la intemperie
Frente: Vidrio templado
Color: Blanco y negro
Temperatura de color: RGB
IP: 65
Potencia/Lúmenes: 20W: 5950lm
 50W: 8500lm
Medidas (AxBxC): 20W: 300x220x36 mm
 50W: 300x245x40 mm

