




MAG-50

Magnolia LED





100lm/W

Flujo luminoso

300°

Ángulo de apertura

E27

Báse
(Con adaptador E40)



Novalucce
LIGHT DESIGN


Novalucce
LIGHT DESIGN

MAG-50

Magnolia LED

- Cuerpo de Policarbonato
- Base E27
- IRC/FP: >80/>0,5
- Voltaje/frecuencia: 185-265V~
- Vida útil: 25.000Hs



50W



www.novalucce.com.ar



50W
5.000lm

↖ **3.000°K** Luz cálida/Warm light

↗ **6.500°K** Luz día/Daylight

MAGNOLIA LED							
NOMBRE	POTENCIA	T. COLOR	LÚMENES	IRC	MEDIDAS (mm)		MODELO
MAG-50	50W	3.000°K	5.000	>80	105	260	101804
MAG-50	50W	6.500°K	5.000	>80	105	260	101805

Luminaria Magnolia LED con cuerpo fabricado de policarbonato. Ofrece un ángulo de apertura de 300° y un mayor ahorro energético. Gran rendimiento y eficacia. IRC >80, Factor de Potencia de 0,5 y rango de Tensión 185-265V~. Ideal para iluminar espacios públicos.

Vida útil: 25.000Hs



www.novalucce.com.ar