




NUEVO

MAG-80

Magnolia LED





100lm/W

Flujo luminoso

300°

Ángulo de apertura

E40

Báse



Novalucce
LIGHT DESIGN


Novalucce
LIGHT DESIGN

MAG-80

Magnolia LED

- Cuerpo de Policarbonato
- Base E40
- IRC/FP: >80/>0,5
- Voltaje/frecuencia: 185-265V~
- Vida útil: 25.000Hs



80W



www.novalucce.com.ar



80W
8.000lm

↔ **3.000°K** Luz cálida/Warm light

↔ **6.500°K** Luz día/Daylight

MAGNOLIA LED							
NOMBRE	POTENCIA	T. COLOR	LÚMENES	IRC	MEDIDAS (mm)		MODELO
MAG-80	80W	3.000°K	8.000	>80	120	283	101822
MAG-80	80W	6.500°K	8.000	>80	120	283	101823

Luminaria Magnolia LED con cuerpo fabricado de policarbonato. Ofrece un ángulo de apertura de 300° y un mayor ahorro energético. Gran rendimiento y eficacia. IRC >80, Factor de Potencia de 0,5 y rango de Tensión 185-265V~. Ideal para iluminar espacios públicos.

Vida útil: 25.000Hs



www.novalucce.com.ar