





CHIP Y DRIVER
PHILIPS

NUEVO



PLT

Proyector LED
Estadio



CHIP Y DRIVER
PHILIPS

140lm/W
Flujo luminoso

60°
Ángulo de apertura

IP65
Índice de protección

Novalucce
LIGHT DESIGN



PLT

Proyector LED Estadio

- Cuerpo de aluminio inyectado color Negro
- Difusor de policarbonato
- IRC/FP: >70/>0,9
- IK: 10
- Voltaje/frecuencia: 220V~; 50/60Hz
- Temperatura de trabajo: -20°C~+50°C
- Vida útil: 50.000Hs

300W

500W



www.novalucce.com.ar



300W
42.000lm



500W
70.000lm

————— ▾ ————— **5.000°K** Luz fría/Cool white

PLT LED								
NOMBRE	POTENCIA	T. COLOR	LÚMENES	IP	MEDIDAS (mm)		MODELO	
PLT 300	300W	5.000°K	42.000	65	620	260	75	100641
PLT 500	500W	5.000°K	70.000	65	620	430	75	100649

Proyector LED Estadio de alta potencia, con cuerpo de aluminio inyectado. Gran rendimiento y eficacia. IRC >70, Factor de Potencia de 0,9 y rango de Tensión 220V~. Aplicaciones de uso en: Estadios de deportivos, Áreas portuarias, Aeropuertos, Grandes espacios, etc.

Vida útil: 50.000Hs



www.novalucce.com.ar